

Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.

Код СКЗИ r007-s0320

г. Нальчик

«19» 10 _2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице *Заместителя директора филиала – Технического директора Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком» Мацухова Феликса Владимировича* с одной стороны, и от лица

Колледж культуры и искусств Северо-Кавказского Государственного института искусств

(наименование социально-правового объекта)

расположенного (-ой) по адресу

Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик ул.Балкарская д.3

(субъект РФ, административное образование, населенный пункт, улица, дом)

(далее – Представитель СЗО), в лице *Проректора по АХР*

Гусев ОМ.

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	1
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/ <u>не доступен</u>	
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnador.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/ <u>не доступен</u>	
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnador.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/ <u>не доступен</u>	
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/ <u>не доступен</u>	

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

инженер

(подпись)

от Представителя СЗО: *Проректор по АХР*

(подпись)

А.А.

(подпись)

Гусев А.А.

(подпись)

Гусев ОМ.

(подпись)

Гусев ОМ.

(подпись)

Дата составления
« 19 » 10 2022 г.

Наименование учреждения:

Колледж культуры и искусств Северо-Кавказского Государственного института искусств

Адрес учреждения: Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик ул.Балкарская д.3

Представитель Заказчика:

ФИО: Гусев ОМ

Должность: Проректор по АХР

Контактный телефон: 40 16 39

Перечень необходимых дополнительных работ и материалов

<input type="checkbox"/>	Кол-во подключаемых АРМ	шт.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары (в здании)	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары ВЛС	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары (по фасаду)	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля (в здании)	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля ВЛС	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля (по фасаду)	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка кабель-канала	м.
<input type="checkbox"/>	Монтаж розетки RJ-45	шт.
<input type="checkbox"/>	Бурение отверстий	шт.
<input type="checkbox"/>	Прокладка кабеля электропитания	м.
<input type="checkbox"/>	Подключение электропитания	
<input type="checkbox"/>	Установка автоматического выключателя в щиток	шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж коммутатора на 8 портов	шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж коммутатора на 24 порта	шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж точки доступа Wi-Fi	шт.
<input type="checkbox"/>	Работы на высоте более 2,5м.	
<input type="checkbox"/>	Необходимо привлечение внешнего ресурса для настройки/подключения ЛВС*	

Если выбрана работа- необходимо указать метраж

Если выбрана работа- необходимо указать количество

*Отметить если:

- 1) в СЗО отсутствует администратор ЛВС, ответственный за настройку сетевого оборудования
- 2) при инсталляции выполнить настройку ЛВС не удалось


Дополнительная информация: (Максимально подробно описать потребность СЗО в доп. работах):

*При необходимости подключения дополнительного коммутационного оборудования, свободное место для установки данного оборудования в телекоммуникационном шкафу и точку подключения оборудования к электропитанию и защитному заземлению предоставляет заказчик.

ФИО
представителя
Заказчика

Гусев ОН

Подпись



ФИО Исполнителя

Гендуров А. Х

Подпись



АКТ обследования № r007-s0320 (КОД объекта СКЗИ)

« 19 » 10 2022 г

Местонахождение: Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик ул. Балкарская д.3
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Колледж культуры и искусств Северо-Кавказского
Государственного института искусств
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «10» августа 2022 года № 0410/56, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	нет	
2	Этаж № <u>1</u> / <u>2</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	Да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	Да	
6	Установлен замок	Да	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	нет	
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания	Да	
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	нет	

п/п	Требование	Отметка соответствия Да/Нет	Примечание
10	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	нет	
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	нет	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	нет	
15	Установлено заземление	Да	
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

* выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО)

Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Центра кибербезопасности и защиты Сердюка Николая Николаевич и представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО)

инженер Гусев Олег Николаевич

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Прогресс АХР

Гусев ОМ

инженер

Гусев ОМ

Гусев ОМ

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Техническое обслуживание СКЗИ	да	
Демонтаж СКЗИ	нет	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность ip-адреса 10.0.07.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	
Проверка Зонда:		
Монтаж и настройка Зонда	да	
Техническое обслуживание Зонда		
Демонтаж Зонда	нет	
Проверка Зонда:		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2	да	

Под руководством Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Центра кибербезопасности и защиты Сердюка Николая Николаевича

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком»

инженер Сидуров Денис Александрович
(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800-301-34-14**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800-301-34-14**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Проректор АХР _____ *О.Н. Гусев* _____ *инженер* _____ *Сидуров Д.А.*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

АКТ № r007-s0320 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«19» 10 2022г.

Местонахождение оборудования

Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик
ул.Балкарская д.3

Заказчик

(адрес, здание, сооружение, помещение)
Колледж культуры и искусств Северо-Кавказского
Государственного института искусств

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта №0410/56 от 10.08.2022 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд СКПУС):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	АПКШ "Континент" IPC-10-FW шасси LN-010, LEB-7234 v. 0.2	АПКШ «Континент» IPC-10-FW	YZSE21JD	794E2-089401	порт N3 QSW 3750-LOT POE-AC
2.	Полка 19"				

Наименование Зонда СКПУС:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	Зонд измерительный КМУТ М7 узел периферийный системы контроля, мониторинга и управления трафиком	КМУТ М7	VI6F001840	порт N2 QSW 3750-10T POE-AC
2.				

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.228.195.59

Контакт СЗО (ФИО, эл. почта, телефон)

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям	нет	
Монтаж и настройка СКЗИ	да	